

**Panasonic**  
ideas for life



BROCHURE CORDLESS DECT

EVERY  
CALL  
MATTERS



# SOLUZIONI WIRELESS PER LA MOBILITÀ



Avete un cliente importante al telefono e dovete spostarvi dalla vostra scrivania? La connettività Wireless DECT di Panasonic è in grado di aiutarvi. I sistemi PBX di Panasonic vi permettono di continuare la vostra conversazione tramite un leggero e sofisticato portatile DECT, mentre vi muovete liberamente per l'ufficio. Essendo il sistema di tipo digitale, la comunicazione risulterà chiara e di ottima qualità.

## ► GENERALITÀ SUL SISTEMA

Il Sistema DECT Multi-Cella è una soluzione integrata Wireless per la mobilità specificatamente progettata e realizzata per i sistemi PBX Panasonic\*. Questo sistema consente un cambio cella (Hand-over) automatico tra le celle posizionate all'interno dell'area di lavoro migliorando la copertura radio e garantendovi una vera mobilità di comunicazione su un'area molto estesa.

Il robusto portatile DECT Panasonic KX-TCA355 è progettato per resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua. Queste caratteristiche ne permettono l'utilizzo in ambienti di lavoro difficili, come magazzini o fabbriche. Inoltre il DECT TCA364 viene fornito con molte altre caratteristiche utili per le aziende.

Il portatile DECT KX-TCA275 è piccolo e maneggevole, leggero e resistente, con funzionalità telefoniche che semplificano il vostro lavoro e il vostro business. Mentre il modello KX-TCA175 è l'ottima scelta per chi vuole delle buone performance di base ad un costo contenuto.

Le aziende possono aumentare la reperibilità dei propri dipendenti, facilitando il contatto con i clienti e migliorando il servizio di customer care. Celle DECT standard, ad alta densità, e ripetitori di segnale possono essere utilizzati per ampliare il campo di copertura radio del sistema, permettendo al personale di muoversi liberamente in azienda ed essere sempre contattabile.

La telefonia diventa un vero business con la soluzione wireless mobility di Panasonic.




\* Il KX-TCA355, il KX-TCA275 e il KX-TCA175 devono essere collegati a Sistemi Telefonici Panasonic compatibili quali: KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600, KX-NCP500 e KX-NCP1000.



## ► VANTAGGI DEI PORTATILI DECT PANASONIC


### PIENO ACCESSO ALLE FUNZIONI DEL PBX AZIENDALE



Pienamente integrato con le funzioni telefoniche aziendali quali la Linea Multipla, Selezione per Nome, ecc.

Inoltre, i tasti CO flessibili consentono di registrare funzioni PBX e funzioni del telefono per un accesso pratico e veloce.

### HAND-OVER AUTOMATICO



Viene mantenuta la qualità del collegamento mentre ci si sposta, passando da una cella all'altra, senza interrompere importanti conversazioni d'affari.

### AGENDA TELEFONICA CON 200 NUMERI



L'agenda telefonica integrata consente di memorizzare fino a 200 nomi e numeri di telefono.

### MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO\*

Per ridurre il consumo di energia il telefono spegne la retroilluminazione a seconda delle impostazioni del risparmio energetico, consentendo di aumentare in tal modo la durata della batteria.

\* Solo KX-TCA175 e KX-TCA275

### TASTIERA ILLUMINATA




Per un utilizzo più semplice in condizioni di scarsa illuminazione, la tastiera si illumina quando si riceve una chiamata oppure quando si tocca un tasto qualsiasi.

### SCHERMO LCD A COLORI\*



Il nuovo schermo LCD a colori consente una maggiore visibilità ed un uso semplificato dallo schermo del telefono. Consente anche di utilizzare il telefono in condizioni di scarsa illuminazione.

### CONVERSAZIONE A MANI LIBERE



Con il tasto cuffia potrete godere di una totale libertà di comunicazione a mani libere. Consente di rispondere alle chiamate in arrivo senza dovere usare le mani in modo da poter continuare le attività in corso.

### CONVERSAZIONE DURANTE LA RICARICA\*



L'utente può ora effettuare una conversazione telefonica mentre il proprio telefono DECT è sotto carica. Quando questa funzione è attiva, se il telefono è riposto sul carica batteria, la chiamata viene passata automaticamente all'altoparlante.



**KX-TCA175**  
Modello Standard

**KX-TCA275**  
Modello Compact Business

**KX-TCA364**  
Modello Tough Type

- Display LCD a Colori \*1
- Tastiera Illuminata
- Display in Diverse Lingue
- Viva Voce
- Tasti Software Programmabili
- Supporto Funzioni Telefoniche PBX
- Agenda 200 Numeri
- Supporto Auricolari
- Suoneria con 9 Melodie
- 10 Tasti Programmabili Hot-Key
- Suoneria con Vibrazione \*2
- Modalità Meeting \*2
- Resistente alla Polvere e all'Umidità Secondo Standard IP64\*3

\*1 KX-TCA175 e KX-TCA275

\*2 KX-TCA364 e KX-TCA275

\*3 Solo KX-TCA364

## ► ESTENDERE L'AREA DI COPERTURA DEI PORTATILI WIRELESS

Le piattaforme Panasonic permettono un'ulteriore estensione della copertura delle comunicazioni wireless utilizzando celle ad alta densità multiple per aumentare la flessibilità dei portatili DECT. Il sistema fornisce il cambio cella (Hand-Over) automatico tra le celle collegate nell'impianto, aumentando considerevolmente la copertura e permettendovi una vera mobilità all'interno di una grande area.

## ● SFRUTTATE AL MEGLIO I VANTAGGI DI UNA PIENA MOBILITÀ

Se lavorate in un ufficio, una fabbrica, un magazzino, un supermercato o altri grandi ambienti, il Sistema DECT Multit-Cella di Panasonic vi mantiene in contatto continuo con i colleghi ed i clienti anche se non avete una postazione fissa e vi spostate all'interno del vostro ambiente di lavoro. Apprezzate la libertà di comunicare in modalità wireless con una qualità vocale chiara e cristallina.

## ► SOLUZIONI WIRELESS PER SEDI DISTACCATE O REMOTE

La Cella Radio DECT IP ad alta densità KX-NCP0158 di Panasonic fornisce soluzioni wireless per sedi distaccate o remote in grandi ambienti. Consente alle aziende di risparmiare sui costi unificando le reti voce e dati, utilizzando le PS (Stazioni Portatili) DECT e le infrastrutture IP esistenti.



**KX-A272**  
Ripetitore



**KX-TDA0155**  
Cella Radio 2 Canali



**KX-TDA0156**  
Cella Radio 4 Canali



**KX-TDA0158**  
Cella Radio 8 Canali



**KX-NCP0158**  
Cella Radio IP 8 Canali

## ► CAPACITÀ DEL SISTEMA

	KX-NCP0158	KX-TDA0155	KX-TDA0156	KX-TDA0158
KX-NCP500	8	4	-	2
KX-NCP1000	8	8	-	4
KX-TDE100	16	32	32	16
KX-TDE200	16	32	32	16
KX-TDE600	16	128	128	64
KX-TDA100	-	32	32	16
KX-TDA200	-	32	32	16
KX-TDA600	-	128	128	64

## ► SPECIFICHE TECNICHE

			
	<b>KX-TCA175</b>	<b>KX-TCA275</b>	<b>KX-TCA364</b>
Display a Cristalli Liquidi (LCD)	16 x 6 Righe Colore (65K)	16 x 6 Righe Colore(65K)	16 x 6 Righe Retroilluminazione (Blu)
Display Multi Lingue	16 (fisso)	16 (fisso)	16 (fisso)
Tastiera illuminata	Sì (Giallo)	Sì (Giallo)	Sì (Verde)
Compatibilità Cuffie	Sì	Sì	Sì
Rubrica	200	200	200
Ripetizione numero	Ultimo Numero	Ultimo Numero	Ultimi 5 Numeri
Cronologia chiamate	Ricevute* Effettuate*	10 5	10 5
Tasti Software	3	3	3
Altoparlante Viva Voce	Sì	Sì	Sì
LED Suoneria	Rosso/Verde	Rosso/Verde	3 Colori
Volume Suoneria	6 Livelli e Spento	6 Livelli e Spento	6 Livelli e Spento
Melodie Suoneria (Polifonica)	10	10	9
Toni Suoneria (Polifonica)	10	10	6
Vibrazione	-	Sì	Sì
Notifica Messaggio di Attesa	Sì	Sì	Sì
Silenzioso	Sì	Sì	Sì
Compatibilità ID del Chiamante	Sì	Sì	Sì
Suoneria Privata	Sì	Sì	Sì
Selezione da Tasto Diretto	Sì	Sì	10
Sveglia	3	3	3
Restrizione Chiamate	Sì	Sì	Sì
Conferenza	Sì	Sì	Sì
Volume Ricevitore Auricolare	5 Livelli	5 Livelli	3 fasi
Blocco Tastiera	Sì	Sì	Sì
Tasti Risposta	Sì	Sì	Sì
Frequenza	1.9 GHz	1.9 GHz	1.9 GHz
Dimensioni (L x A x P) (mm)	143.5 x 47 x 24	123 x 45 x 23	150 x 50 x 27
Peso	130 g	115 g	160 g
Tipo di Batterie	Ni-MH 3.6V 700mAh	Ni-MH 3.6V 700mAh	Ni-MH 3.6V 650mAh
Durata Batterie in Conversazione	15 ore	15 ore	17 ore
Durata Batterie in Standby	200 ore	200 ore	270 ore
Tempo di Ricarica Batterie	7 ore	5.5 ore	5.5 ore

\* Il numero di impostazioni di default dipende dal PBX (KX-TDA/TDE/NCP).

### Note

IP67 = Resistenza alla polvere (Protezione dalla penetrazione della polvere ad un livello che non interferisce con l'utilizzo del telefono)

IP44 = Resistenza all'acqua (Protezione nei confronti degli spruzzi di acqua).

Il telefono DECT KX-TCA364 di Panasonic è conforme agli standard di prova IP64.



## Panasonic Italia S.p.A.

Via Lucini, 19  
20125 Milano  
Tel. 02.6788.1  
Fax 02.6788.554  
Web [www.panasonic.it](http://www.panasonic.it)  
Email [pbxsales pit@eu.panasonic.com](mailto:pbxsales pit@eu.panasonic.com)

[www.panasonic.it](http://www.panasonic.it)

EVERYTHING MATTERS